



# FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

<b>Denumirea comercială sau descrierea amestecului</b>	Thumper Racing Syn Ester Blend 4T E/O 15W-50
<b>Codul produsului</b>	99530
<b>Număr SDS</b>	7134
<b>Numărul de înregistrare</b>	-
<b>Sinonime</b>	Nimic.
<b>Data publicării</b>	31-Iulie-2014
<b>Număr versiune</b>	2,0
<b>Data revizuirii</b>	10-Mai-2016
<b>Data înlocuirii</b>	31-Iulie-2014

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

<b>Utilizări identificate</b>	Engine Oil
<b>Utilizări contraindicate</b>	Nimic cunoscut.

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Bel-Ray Company, LLC  
casuta postala 526  
Farmingdale, NJ 07727  
SUA  
+1 732 938 2421  
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)  
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Bel-Ray Company, LLC Calumet Sales Company, Inc.  
Pa Monument Chemical BVBA  
Haven 1972, Ketenislaan 3  
B-9130 Kallo (Keildrecht)  
Belgia  
+32 3 570 25 20  
Europe Emergency: 112  
customerservice@belray.com  
www.belray.com/msds\_search

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Amestecul a fost evaluat și/sau testat din punct de vedere al caracteristicilor fizice, pericolelor pentru sănătate și mediul înconjurător și este aplicabilă următoarea clasificare.

### Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat

Acest amestec nu întrunește criteriile de clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008, amendat.

### Rezumatul pericolelor

Nu este clasificat pentru pericole pentru sănătate. Totuși, expunerea ocupațională la amestec sau la substanță(e) poate cauza efecte adverse asupra sănătății. Acesta este un produs de consum sigur atunci când este folosit conform instrucțiunilor de pe etichetă. Ca în cazul majorității produselor de consum, o serie de utilizatori restrânși ar putea avea reacții adverse, cum ar fi roșeață, iritații și/sau inflamații în urma contactului repetat cu pielea sau ochii.

### 2.2. Elemente pentru etichetă

### Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 amendat

<b>Pictograme de pericol</b>	Nimic.
<b>Cuvânt de avertizare</b>	Nimic.
<b>Fraze de pericol</b>	Amestecul nu întrunește criteriile de clasificare.

## Fraze de precauție

### Prevenire

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

### Intervenție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

### Depozitare

Depozitați la adăpost de materialele incompatibile.

### Eliminare

Depozitați deșeurile și reziduurile în conformitate cu reglementările locale.

### Informații suplimentare pe etichetă

Nimic.

### 2.3. Alte pericole

Nimic cunoscut.

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

Componentele nu sunt periculoase sau sunt sub limitele de obligativitate a menționării.

#### Lista abrevierilor și simbolurilor care pot fi utilizate mai sus

#: Pentru această substanță există, la nivelul Uniunii, limită(e) comunitară(e) de expunere la locul de muncă.

M: Factor-M

PBT: substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

vPvB: substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

Toate concentrațiile sunt date în procente de greutate, cu excepția cazului în care componentul este gazos. Concentrațiile gazelor sunt date în procente de volum.

#### Comentarii privind compoziția

Textul integral pentru toate frazele H este afișat la secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### Informații generale

Nu este disponibil.

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

##### Inhalare

Mutați la aer curat. Dacă apar simptome sau dacă acestea persistă, chemați medicul.

##### Contact cu pielea

Se va spăla cu apă și săpun. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

##### Contact cu ochii

Clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

##### Ingerare

Clătiți gura. Dacă apar simptome, solicitați asistență medicală.

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Iritație a ochilor și membranelor mucoase. Iritație a pielii.

#### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### Pericole generale de incendiu

Nu este disponibil.

#### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

##### Mijloace de stingere corespunzătoare

Abur de apă.

##### Mijloace de stingere necorespunzătoare

Nu folosiți jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul.

#### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

În cursul incendiului se pot forma gaze periculoase pentru sănătate.

#### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

##### Echipament de protecție special destinat pompierilor

În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție completă. Se va purta echipament de protecție corespunzător.

##### Proceduri speciale destinate pompierilor

Nu este disponibil.

#### Metode specifice de intervenție

Aplicați procedurile standard de stingere a incendiilor și luați în considerare pericolele implicate de alte materiale implicate.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

**Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență**

Țineți persoanele ne-necesare la distanță. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Evitați zonele joase. Nu atingeți containerele avariate sau materialul deversat decât dacă purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Pentru măsurile de protecție personală, consultați punctul 8 al FDS.

**Pentru personalul care intervine în situații de urgență**

Nu este disponibil.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Acest produs este miscibil cu apa.

Deversate mari: Opriti scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Stăviliți materialul scurs, acolo unde este posibil. Absorbiți în vermiculită, nisip uscat sau pământ și depozitați în containere. După recuperarea produsului, clătiți zona cu apă.

Deversate mici: Se va șterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă, lână). Curățați bine suprafața pentru a înlătura contaminarea reziduală.

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăștiat înapoi în container pentru a fi refolosit.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru măsurile de protecție personală, consultați punctul 8 al FDS. Pentru evacuarea deșeurilor, consultați punctul 13 al FDS.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se evita expunerea prelungită. Respectați normele de bună practică privind igiena industrială.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitați în containerul original bine închis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Stocați departe de materiale incompatibile (vezi Secțiunea 10 din SDS).

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu este disponibil.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere profesională

**Belgia. Valori limită de expunere.**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Bulgaria. OEL. Regulamentul nr. 13 referitor la protecția muncitorilor împotriva riscului de expunere la agenți chimici la locul de muncă**

Componente	Tip	Valoare
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Bulgaria. OEL. Regulamentul nr. 13 referitor la protecția muncitorilor împotriva riscului de expunere la agenți chimici la locul de muncă**

<b>Componente</b>	<b>Tip</b>	<b>Valoare</b>
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Republica Cehă. OEL. Decretul guvernamental 361**

<b>Componente</b>	<b>Tip</b>	<b>Valoare</b>	<b>Formă</b>
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	Tavan	10 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA Tavan	5 mg/m <sup>3</sup> 10 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol. Aerosol.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA Tavan	5 mg/m <sup>3</sup> 10 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol. Aerosol.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.

**Denmark. Exposure Limit Values**

<b>Componente</b>	<b>Tip</b>	<b>Valoare</b>	<b>Formă</b>
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Finlanda. Limite de Expunere Ocupațională**

<b>Componente</b>	<b>Tip</b>	<b>Valoare</b>	<b>Formă</b>
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Germania. Lista DFG MAK (OEL consultative). Comisia pentru investigarea pericolelor pentru sănătate date de compușii chimici în zona de lucru (DFG)**

<b>Componente</b>	<b>Tip</b>	<b>Valoare</b>	<b>Formă</b>
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție respirabilă.

**Grecia. OEL-uri (Decretul nr. 90/1999, amendat)**

<b>Componente</b>	<b>Tip</b>	<b>Valoare</b>	<b>Formă</b>
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Grecia. OEL-uri (Decretul nr. 90/1999, amendat)**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Ungaria. OEL. Decretul comun privind siguranța chimică la locurile de muncă**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	Tavan	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	Tavan	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	Tavan	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	Tavan	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Islanda. OEL-uri. Regulamentul 154/1999 privind limitele de expunere ocupațională**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Irlanda. Limite de Expunere Ocupațională**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.

**Italia. Limite de Expunere Ocupațională**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.
Uleiuri de lubrifiere (petrol), C20-50, hidrotratate neutre pe bază de ulei (CAS 72623-87-1)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.

**Letonia. OEL-uri. Valori-limită pentru expunerea ocupațională la substanțe chimice la locul de muncă**

Componente	Tip	Valoare
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA STEL	1 mg/m <sup>3</sup> 3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist. Fume and mist.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA STEL	1 mg/m <sup>3</sup> 3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist. Fume and mist.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA STEL	1 mg/m <sup>3</sup> 3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist. Fume and mist.
	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.

**Olanda. OELs (obligatorii)**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Norvegia. Normele administrative pentru contaminanți la locul de muncă**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TLV	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Polonia. MAC. Ministrul Muncii și Politicilor sociale privind concentrațiile și intensitățile maxime admisibile în mediu ocupațional.**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.
Uleiuri de lubrifiere (petrol), C20-50, hidrotratate neutre pe bază de ulei (CAS 72623-87-1)	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție inhalabilă.

**Portugalia. VLE. Norme privind expunerea ocupațională la agenții chimici (NP 1796)**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
Ulei mineral alb (țiței) (CAS 8042-47-5)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Aerosol.

**România. Valorile limită admisibile de expunere profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă.**

Componente	Tip	Valoare
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Ulei mineral alb (țiței) (CAS 8042-47-5)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>

**Slovenia. OEL-uri. Regulamentul nr. 300/2007 referitor la protecția sănătății în mediul de lucru cu substanțe chimice**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea deparafinata cu solvent (CAS 64741-88-4)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
		15 Părți într-un milion	Fume and mist.
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratata (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
		15 Părți într-un milion	Fume and mist.
Ulei mineral alb (țiței) (CAS 8042-47-5)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
		15 Părți într-un milion	Fume and mist.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
		5 Părți într-un milion	Fume and mist.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
		15 Părți într-un milion	Fume and mist.

**Slovenia. OEL-uri. Regulamentul nr. 300/2007 referitor la protecția sănătății în mediul de lucru cu substanțe chimice**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Uleiuri de lubrifiere (petrol), C20-50, hidrotratate neutre pe bază de ulei (CAS 72623-87-1)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Fume and mist.
	TWA	15 Părți într-un milion 1 mg/m <sup>3</sup> 5 Părți într-un milion	Fume and mist. Fume and mist. Fume and mist.

**Spania. Limite de Expunere Ocupațională**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea deparafinată cu solvent (CAS 64741-88-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Suedia. Valori limită de expunere ocupațională**

Componente	Tip	Valoare	Formă
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea deparafinată cu solvent (CAS 64741-88-4)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea hidrotratată (CAS 64742-54-7)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei mineral alb (țitei) (CAS 8042-47-5)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
Ulei rezidual (din petrol), rafinat cu solvent (CAS 64742-01-4)	STEL	3 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.
	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	Ceață.

**Valori limită biologice**

Nu s-au înregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e).

**Proceduri de monitorizare recomandate**

Respectați procedurile standard de monitorizare.

**Niveluri derivate pentru niciun efect (DNEL-uri)**

Nu este disponibil.

**Concentrațiile predictibile fără efect (PNEC)**

Nu este disponibil.

**8.2. Controale ale expunerii****Controale tehnice corespunzătoare**

Trebuie folosită o bună ventilație generală (de obicei, cu schimbarea de 10 ori pe oră a aerului). Ratele de ventilație trebuie adaptate condițiilor. Dacă este cazul, utilizați metode de izolare a procesului, instalații de evacuare prin ventilație locală sau alte proceduri de control tehnologic pentru a menține nivelurile de concentrație în aer sub limitele de expunere stabilite. Dacă limitele de expunere nu au fost stabilite, mențineți concentrațiile din aer la un nivel acceptabil.



## Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

<b>Informații generale</b>	Echipamentul de protecție personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN și în acord cu furnizorul de echipament de protecție a personalului.
<b>Protecția ochilor/feței</b>	Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție).
<b>Protecția pielii</b>	
- <b>Protecția mâinilor</b>	Purtați mănuși de protecție antichimică adecvate. Furnizorul de mănuși poate recomanda mănușile corespunzătoare.
- <b>Altele</b>	A se purta echipamentul de protecție corespunzător.
<b>Protecția respirației</b>	În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător.
<b>Pericole termice</b>	Dacă este necesar, purtați îmbrăcăminte de protecție termică corespunzătoare.
<b>Măsuri de igienă</b>	Respectați întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală, precum spălarea după manipularea materialului și înainte de a mânca, a bea și/sau a fuma. Spălați în mod regulat îmbrăcăminte și echipamentul de protecție, pentru a înlătura agenții contaminanți.
<b>Controlul expunerii mediului</b>	Managerul pe probleme de mediu înconjurător trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

<b>Aspect</b>	Uleios. Lichid.
<b>Stare fizică</b>	Lichid.
<b>Formă</b>	Lichid.
<b>Culoare</b>	Galben-portocaliu.
<b>Miros</b>	Petrol.
<b>Pragul de acceptare a mirosului</b>	Nu este disponibil.
<b>pH</b>	Nu este disponibil.
<b>Punctul de topire/punctul de înghețare</b>	Nu este disponibil.
<b>Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere</b>	Nu este disponibil.
<b>Punctul de aprindere</b>	207,0 °C (404,6 °F) Pensky-Martens Closed Cup
<b>Viteza de evaporare</b>	Nu este disponibil.
<b>Inflamabilitate (solid, gaz)</b>	Inaplicabil.
<b>Presiunea de vapori</b>	0,00001 hPa estimată
<b>Densitate</b>	885,00 kg/m <sup>3</sup>
<b>Densitatea vaporilor</b>	Nu este disponibil.
<b>Densitatea relativă</b>	Nu este disponibil.
<b>Solubilitatea (solubilitățile)</b>	
<b>Solubilitate (apă)</b>	Neglijabil
<b>Solubilitate (altele)</b>	Ulei
<b>Coefficientul de partiție (n-octanol/apă)</b>	Nu este disponibil.
<b>Temperatura de autoaprindere</b>	260 °C (500 °F) estimată
<b>Temperatura de descompunere</b>	Nu este disponibil.
<b>Vâscozitate</b>	142,9 cSt ASTM D445
<b>Temperatura de viscozitate</b>	40 °C (104 °F)
<b>Proprietăți explozive</b>	Nu este exploziv.
<b>Proprietăți oxidante</b>	Nu este oxidant.
<b>9.2. Alte informații</b>	
<b>Procentaj volatil</b>	0,08 % estimată
<b>Greutate specifică</b>	0,89
<b>COV</b>	< 1 %

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

<b>10.1. Reactivitate</b>	Produsul este stabil și nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
---------------------------	--

<b>10.2. Stabilitate chimică</b>	Materialul este stabil în condiții normale.
<b>10.3. Posibilitatea de reacții periculoase</b>	Nu se conoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.
<b>10.4. Condiții de evitat</b>	Contact cu materialele incompatibile.
<b>10.5. Materiale incompatibile</b>	Agenți oxidanți puternici.
<b>10.6. Producși de descompunere periculoși</b>	Oxizi de azot (NOx). La temperaturi de descompunere termică, monoxid de carbon și dioxid de carbon.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

**Informații generale** Expunerea ocupațională la substanță sau la amestec poate cauza efecte adverse

### Informații privind căile probabile de expunere

<b>Inhalare</b>	Inhalarea prelungită poate fi nocivă.
<b>Contact cu pielea</b>	Nu sunt de așteptat efecte prin contact cu pielea.
<b>Contact cu ochii</b>	Contactul prelungit cu ochii poate provoca iritare temporară.
<b>Ingerare</b>	Poate provoca disconfort prin înghițire. Totuși, este puțin probabil ca ingestia să reprezinte principala cale de expunere ocupațională.
<b>Simptome</b>	Iritație a ochilor și membranelor mucoase. Iritație a pielii.

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

<b>Corodarea/iritarea pielii</b>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.
<b>Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă.
<b>Sensibilizarea căilor respiratorii</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă.
<b>Sensibilizarea pielii</b>	Inaplicabil.
<b>Mutagenitatea celulelor germinative</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă.
<b>Cancerogenitatea</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă
<b>Toxicitatea pentru reproducere</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă.
<b>Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă.
<b>Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere repetată</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă.
<b>Pericol prin aspirare</b>	Din cauza lipsei parțiale sau complete a datelor, clasificarea nu este posibilă
<b>Informații referitoare la amestec în raport cu substanța</b>	Nu există informații disponibile.
<b>Alte informații</b>	Acest produs nu are efecte negative cunoscute asupra sănătății.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

<b>12.1. Toxicitate</b>	Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare pentru a fi considerat periculos pentru mediul acvatic.
<b>12.2. Persistență și degradabilitate</b>	Nu există date despre degradabilitatea acestui produs.
<b>12.3. Potențial de bioacumulare</b>	Nu există date disponibile.
<b>Coeficientul de repartiție n-octanol/apă (log Kow)</b>	Nu este disponibil.
<b>Factorul de bioconcentrare (FBC)</b>	Nu este disponibil.
<b>12.4. Mobilitate în sol</b>	Nu există date disponibile.
<b>12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB</b>	Nu este disponibil.
<b>12.6 Alte efecte adverse</b>	Nu este așteptat din partea acestui component niciun alt efect advers asupra mediului înconjurător (de exemplu epuizarea stratului de ozon, potențial de creare fotochimică a ozonului, tulburări endocrine, potențial de încălzire globală).

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

<b>Deșeuri reziduale</b>	Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Containerele goale sau căptușelile pot reține anumite cantități reziduale de produs. Acest material și containerul său trebuie eliminate într-o modalitate sigură (vezi: Instrucțiuni de eliminare).
<b>Ambalaj contaminat</b>	Întrucât containerele goale pot păstra reziduuri de produs, respectați avertismentele de pe etichete chiar și după ce containerul a fost golit. Containerele goale trebuie să fie duse la un sit de manipulare a deșeurilor aprobat, pentru a fi reciclate și eliminate.
<b>Cod deșeuri UE</b>	Codul deșeurii trebuie stabilit în acord cu utilizatorul, producătorul și serviciile de eliminare a deșeurilor.
<b>Metode/informații referitoare la eliminare</b>	Colectați și corecți sau evacuați în containere sigilate, în locuri special amenajate pentru deșeuri.
<b>Precauții speciale</b>	Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### ADR

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

### RID

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

### ADN

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

### IATA

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

### IMDG

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

**14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC** Nestabilit.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

#### Regulamente ale UE

#### Autorizații

#### Restricții privind utilizarea

#### Alte reglementări

Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu directivele CE sau legile naționale aferente. Fișa cu date de securitate este conformă cu cerințele Reglementării (CE) nr. 1907/2006, amendată.

#### Regulamente naționale

Respectați reglementările naționale privind agenții chimic.

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță.

#### Inventare internaționale

Țară / țări sau regiune	Nume de inventar	Aflat pe listă (da/nu)*
Australia	Lista oficială a substanțelor chimice, cu valabilitate în Australia (AICS)	Da
Canada	Lista substanțelor de uz casnic	Nu
Canada	Lista substanțelor de uz non-casnic (NDSL)	Da
China	Registrul substanțelor chimice existente în China (IECSC)	Nu
Europa	Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață (EINECS)	Nu
Europa	Lista europeană de substanțe chimice notificate - European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)	Da
Japonia	Registrul substanțelor chimice existente și noi (ENCS)	Nu
Corea	Lista existentă cu substanțe chimice - Existing Chemicals List (ECL)	Nu
Noua Zeelandă	Lista oficială din Noua Zeelandă	Nu

<b>Țară / țări sau regiune</b>	<b>Nume de inventar</b>	<b>Aflat pe listă (da/nu)*</b>
Filipine	Lista oficială a substanțelor chimice, cu valabilitate în Filipine (PICCS)	Nu
Statele Unite & Puerto Rico	Lista TSCA (Toxic Substances Control Act)	Da

\*Un „Da” indică faptul că toate componentele acestui produs se conformează listei de cerințe avută în atenție de guvernul/guvernele țării/țărilor respective.  
Un „Nu” indică faptul că una sau mai multe componente ale produsului nu sunt menționate sau sunt exceptate de la menționare pe inventarul administrat de guvernul/guvernele țării/țărilor respective.

## **SECȚIUNEA 16: Alte informații**

<b>Lista abrevierilor</b>	Nu este disponibil.
<b>Referințe</b>	Nu este disponibil.
<b>Informații asupra metodei de evaluare care conduce la clasificarea amestecului</b>	Clasificarea pentru pericole pentru sănătate și mediul înconjurător este derivată dintr-o combinație de metode de calcul și date ale testelor, dacă sunt disponibile.
<b>Textul complet al frazelor H nu este dat în versiune completă în Secțiunile dintre 2 și 15</b>	Nimic.
<b>Informații privind revizuirea</b>	Acest document a suferit modificări semnificative și necesită revizuire în totalitatea sa.
<b>Informații privind instructajul</b>	La manipularea acestui material, respectați îndrumările instructaj.
<b>Clauză de exonerare de răspundere</b>	Bel-Ray Company, LLC nu poate anticipa toate condițiile în care aceste informații și produsul respectiv, sau alte produse combinate cu acest produs vor fi utilizate. Este responsabilitatea completă a utilizatorului de a asigura condiții sigure de manipulare, depozitare și distrugere a produsului și de a-și asuma totodată responsabilitatea în caz de pagubă, vătămare, deteriorare sau orice alte cheltuieli provocate de utilizarea improprie a produsului. Datele menționate în această fișă se bazează pe experimentele și cunoștințele disponibile la ora actuală